

LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Aplicações

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massas plásticas e acrílicas, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil.

Composição e Dados Técnicos

- **Abrasivo:** Óxido de alumínio marrom.
- **Costado:** Papel Kraft impermeabilizado o a prova d'água.
- **Adesivo:** Resina sobre resina.
- **Camada:** Fechada.
- **Grãos disponíveis:**

P80

P100

P120

P150

P180

P220

P240

P280

P320

P360

P400

P500

P600

- **Formas de conversão:** Folhas nas dimensões 225mm x 275mm;

- **Rolos:** 225mm x 45.000mm;

- **Embalagem:** 50 folhas.



T245 - Lixa D'Água Hidrolix

T245 - Lixa D'Água Hidrolix

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

**ABRASIVO
ÓXIDO DE
ALUMÍNIO
MARROM**

- Alta durabilidade
- Bom acabamento

Norma FEPA

- Padrão Internacional
- Melhor uniformidade no lixamento

Tratamento especial no costado

- Alta flexibilidade
- Costado resistente
- Ótima impermeabilização

Instruções de uso

- Corte a folha de lixa em pedaços de acordo com a dimensão do taco lixador;
- Utilize sempre água limpa na lubrificação;
- Não mergulhe ou deixe as lixas acumuladas no balde antes ou após serem utilizadas, esta ação pode danificá-las reduzindo seu tempo de uso, causar a contaminação de grãos e provocar riscos nas superfícies;
- Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para se obter o acabamento desejado. Como regra geral, para melhor relação entre acabamento e desempenho da lixa, recomenda-se excluir somente um grão na sequência a ser utilizada, ou seja, caso esteja utilizando um grão de lixa P80, deve-se pular o P100 e usar na sequência o P120;

PROPRIEDADES:

- Fabricada com abrasivo óxido de alumínio, proporcionando alta durabilidade;
- Alta flexibilidade, facilitando o manuseio durante o lixamento;

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é de 5 anos.