LIXAS TATU TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

A295 LIXA MADEIRA

Lixa indicada para o acabamento de madeiras, compensados, MDF e similares.

Folhas 225mm x 275mm Embalager 50 Folhas

A297 LIXA SELADORA GK SEL

Folhas 225mm x 275mm Embalage 50 Folhas

Lixa indicada para seladora, stain e preparação para



TATU 2

TATU

SELADORU GK SEL

A293 LIXA MASSA TRIONITE





TATU

TATU 2

PAPEL FERRIO

MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA.

TATU - W201 BLACK MENNITY	W291 LIXA BLACK/INF Lixa indicada para uso em superemoção de ferrugens, desba plástica, massa poliéster, mivelamento de superfície úmic Com picote central otimizad	
	Desbaste	Semi-Acabamento
	36	50
Company Constitution of the Constitution of th	40	60
		80
题 际		100
© ■ 0 VCK	Folhas 225mm x 2	275mm 25 F

W291 LIXA\BL	ACK INF	NITTY					
Lixa indicada para uso em superfície metálica em geral, para remoção de ferrugens, desbaste e acabamento de massa plástica, massa poliéster, massa acrílica, preparação e nivelamento de superfície úmida ou molhada. Com picote central otimizador.							
Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento					
36	50	120					
36 40	60	150					
	60 80	150 180					
	60	150					

K296

LIXA FERRO/AÇO TRIONITE

Transfericies metálicas er

Folhas 225mm x 275mm Embalagem 25 Folhas 50mm a 225mm x 45.000mm

Lixa indicada para limpeza e remoção de resíduos em lareiras, chapas de fogão à lenha e em uso doméstico.

80 100 120 Folhas Embalagem 225mm x 275mm 50 Folhas

A299 LIXA PAPEL FERRO




	der de rendiment						
lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possui camada antiempastante.							
Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento				
80	120	220	400				
80	120 150	220 320	400 600				
80							













AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSON

. .

.



Lixa indicada para acabamento e polimento de vernizes e tintas. Produzida com papel látex à prova d'água com grão carbeto de silício para trabalhos a seco e úmido, proporcionando um excelente acabamento com melhor

















ISCO DE LIXA SECO

SCO DE LIXA MASS

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para

seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro.







Produzido com abrasivo de Óxido de Alumínio.







DISCO DE DESBASTE

Disco de desbaste para aço em geral.

Indicado para uso em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230.































