



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Material desenvolvido para auxiliar a escolha correta do produto para cada aplicação.



AUTOMOTIVA



MOVELEIRA



INDUSTRIAL



SEGURANÇA



CONSTRUÇÃO
E PINTURA



ESPECIAIS

LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

MARKETING 2026

**SE É TATU,
PODE CONFIAR!**

www.lixastatu.com.br

✉ +55 (11) 98197-3131

☎ +55 (11) 4674-6216

✉ @lixastatu

Indústria e Comércio
Goethard Kaesemeyer S.A.
CNPJ: 84.685.478/0002-73
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Made in Brazil / Hecho en Brasil
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos SP - CEP 08529-31

 **GK**
ABRASIVOS

EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001





HISTÓRIA



Fundada em 1903, a **Indústria e Comércio Gotthard Kaesemödel S.A.**, detentora da marca **Lixas Tatu**, iniciou seus trabalhos como fabricante de lixas e pouco tempo depois já era considerada um dos grandes nomes do segmento.

A marca **Lixas Tatu** busca continuamente oferecer a máxima qualidade e performance de produtos inovando e aprimorando sempre seu processo de fabricação.

Indústria 100% nacional e tradicionalmente conhecida pelo “Tatu”, tem um portfólio completo de **abrasivos revestidos flexíveis** para uma ampla variedade de segmentos, desde a construção civil passando pela indústria moveleira, reparação automotiva, segurança, industrial, construção / pintura, metalurgia até a área da beleza.



+5 Países atendidos
+120 Anos de tradição
+100 Indicadores de desempenho monitorados
+12.000m² de operação



POLÍTICA DE QUALIDADE



“A Indústria e Comércio Gotthard Kaezemeyer, como uma empresa centenária e especialista na fabricação e distribuição de abrasivos revestidos flexíveis, buscamos constantemente o crescimento e a inovação de nossos produtos e processos. Nossa Política da Qualidade reflete o compromisso em fornecer produtos de qualidade para atender as necessidades e expectativas dos clientes e parceiros, alinhada à norma ISO 9001.”



Compromisso com a qualidade e inovação

Desenvolver e fabricar produtos abrasivos revestidos de alta performance, buscando constantemente soluções inovadoras para atender e superar as expectativas dos clientes e do mercado.



Foco no cliente e partes interessadas

Compreender e atender as necessidades e requisitos de nossos clientes e demais partes interessadas, garantindo a confiabilidade e segurança de nossos produtos e serviços.



Melhoria contínua

Promover a evolução contínua dos nossos processos, produtos e do Sistema de Gestão da Qualidade, visando sempre a eficiência, a redução de desperdícios e o aprimoramento das práticas organizacionais.



Comprometimento com os requisitos aplicáveis

Garantir a conformidade com todos os requisitos legais, normativos e regulatórios aplicáveis ao nosso setor, assegurando a responsabilidade e a sustentabilidade em nossas operações.



Desenvolvimento de habilidades dos colaboradores

Capacitar e engajar nossos colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho seguro, colaborativo e motivador, para que possam contribuir ativamente para a qualidade e inovação dos produtos e processos.



Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental

Adotar práticas sustentáveis em nosso processo produtivo, minimizando impactos ambientais e promovendo a responsabilidade social como parte de nossa cultura organizacional.



FOLHAS

- 04** T W291 - LIXA BLACK INFINITY
K296 - LIXA FERRO/AÇO TRIONITE
- 05** T A293 - LIXA MASSA TRIONITE
A295 - LIXA MADEIRA
- 06** T T271 - LIXA SECO PREMIUM
T273 - LIXA SECO
- 07** T A299 - LIXA PAPEL FERRO
T245 - LIXA D'ÁGUA HIDROLIX
- 08** T T241 - LIXA D'ÁGUA PREMIUM
T441 - LIXA D'ÁGUA PREMIUM
- 09** T R641 - FOLHA DE LIXA TELADA TATUNET

MASCARAMENTO

MASCARAMENTO ELETROSTÁTICO TATU

LIXADEIRAS

- 10** T LIXADEIRA MANUAL REDONDA
SUPORTE PARA DISCO DE LIXA PLUMA

DISCOS

- 11** T DISCO DE CORTE PREMIUM
DISCO DE CORTE STANDARD
- 12** T DISCO DE REMOÇÃO | DISCO STRIP
DISCO DE DESBASTE
- 13** T DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO
DISCO FLAP PROFISSIONAL
- 14** T DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO IMPORTADO
DISCO FLAP PROFISSIONAL IMPORTADO
- 15** T FT05 - DISCO DE FIBRA
R641 - DISCO DE LIXA TELADA
- 16** T T271 - DISCO DE LIXA SECO PREMIUM
T273 - DISCO DE LIXA SECO
- 17** T D291 - DISCO DE LIXA MASSA
T245 - DISCO DE LIXA ÁGUA

ROLOS

- 18** T K129 - LIXA LONA RESISTENTE TRIONITE TATU
G124 - LIXA PAPEL RESISTENTE TRIONITE TATU - USO INDUSTRIAL

FITAS

- 19** T FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA
FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA IMPORTADA
- 20** T FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA PREMIUM
FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA FOSFORESCENTE
- 21** T FITA CREPE TATU - USO IMOBILIÁRIO
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

FOLHAS



W291 LIXA BLACK INFINITY

Lixa indicada para uso em superfície metálica em geral, para remoção de ferrugens, desbaste e acabamento de massa plástica, massa poliéster, massa acrílica, preparação e nivelamento de superfície úmida ou molhada.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
36	50	120
40	60	150
	80	180
	100	220

Folhas
225mm x 275mm

Embalagem
25 Folhas

Rolos
50mm a 225mm x 45.000mm

Características

Tecido à Prova D'água

Benefícios

- Alta flexibilidade;
- Alta resistência;

Norma FEPA

- Padrão internacional;
- Excelente uniformidade no lixamento;

Boa Adesão e Ancoragem do Abrasivo

- Durabilidade;
- Alto rendimento;



K296 LIXA FERRO/AÇO TRIONITE

Lixa indicada para uso em superfícies metálicas em geral, remoção de ferrugens, tintas aplicadas em metais, desbaste de massa plástica e poliéster.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
36	50	120	240
40	60	150	280
	80	180	320
	100	220	

Folhas
225mm x 275mm

Embalagem
25 Folhas

Rolos
50mm a 225mm x 45.000mm

Características

Costado de pano

Benefícios

- Alta durabilidade;
- Alta resistência;

Norma FEPA

- Padrão internacional;
- Excelente uniformidade no lixamento;

Boa Adesão e Ancoragem do Abrasivo

- Durabilidade;
- Alto rendimento;



FOLHAS



A293 LIXA MASSA TRIONITE

Lixa indicada para massa corrida, madeiras e similares.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
50	100	150	280
60	120	180	320
80		220	360
		240	400

Características	Benefícios
Lixa Abrasiva	• Versatilidade de uso;
Uso em Lixadeiras Orbitais	• Qualidade no acabamento;
Desbaste e Acabamento	• Maior eficiência no processo;

- Folhas 225mm x 275mm
- Embalagem 50 Folhas
- Rolos 225mm x 45.000mm



A295 LIXA MADEIRA

Lixa indicada para o acabamento de madeiras, compensados, MDF e similares.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
50	100	150
60	120	180
80		220

Características	Benefícios
Costado Papel Kraft	• Maior rendimento; • Mais economia;
Adesivo Resina sobre Resina	• Durabilidade; • Custo-benefício;
Abrasivo Óxido de Alumínio Marrom	• Acabamento uniforme; • Alta qualidade de acabamento;

- Folhas 225mm x 275mm
- Embalagem 50 Folhas





T271 LIXA SECO PREMIUM

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possui camada antiempastante.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
80	120	220	400
100	150	320	600
	180		800
			1000

Folhas
230mm x 280mm

Embalagem
50 Folhas



Características **Benefícios**

Costado Papel Latéx	<ul style="list-style-type: none"> Alta flexibilidade; Alta resistência;
Norma FEPA	<ul style="list-style-type: none"> Alta capacidade de remoção; Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Abrasivo Óxido de Alumínio Marrom	<ul style="list-style-type: none"> Alta rendimento; Alto nível de acabamento;

Produto Importado



T273 LIXA SECO

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possui camada antiempastante.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
80	120	220	400
100	150	320	600
	180		800

Folhas
230mm x 280mm

Embalagem
50 Folhas



Características **Benefícios**

Camada Antiempastante	<ul style="list-style-type: none"> Lixamento a seco; Ambiente de trabalho mais limpo; Facilidade de lixamento;
Costado de Papel Especial	<ul style="list-style-type: none"> Ótima resistência no trabalho; Alta flexibilidade no lixamento;
Norma FEPA	<ul style="list-style-type: none"> Padrão internacional; Melhor uniformidade no lixamento;

Produto Importado





A299 LIXA PAPEL FERRO

Lixa indicada para limpeza e remoção de resíduos em lareiras, chapas de fogão à lenha e em uso doméstico.

Grãos Disponíveis

80	100	120
----	-----	-----

Características	Benefícios
Costado de papel	<ul style="list-style-type: none"> Alta durabilidade; Alta resistência;
Norma FEPA	<ul style="list-style-type: none"> Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;



Folhas
225mm x 275mm



Embalagem
50 Folhas



T245 LIXA D'ÁGUA HIDROLIX

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa plástica, massa poliéster, massa acrílica, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil. Resistente a água.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
80	120	220	360
100	150	240	400
	180	280	500
		320	600

Características	Benefícios
Abrasivo Óxido de Alumínio Marrom	<ul style="list-style-type: none"> Alta durabilidade; Bom acabamento;
Norma FEPA	<ul style="list-style-type: none"> Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Tratamento Especial no Costado	<ul style="list-style-type: none"> Alta flexibilidade; Costado resistente; Otima impermeabilização;

Folhas
225mm x 275mm

Embalagem
50 Folhas

Rolos
225mm x 45.000mm



FOLHAS



T241

LIXA D'ÁGUA PREMIUM

Lixa indicada para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster em superfícies metálicas, fibra de vidro e reparação automotiva para as operações de lixamento e polimento. **Produzido com papel látex à prova d'água.**

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
80	120	220	360
100	150	240	400
	180	280	500
		320	600
			1200

Folhas
225mm x 275mm

Embalagem
50 Folhas

Características

Papel Látex à Prova D'água

Benefícios

- Maior flexibilidade;
- Fácil manuseio;
- Alta durabilidade;
- Alta qualidade;
- Melhor acabamento;

Resina

- À prova d'água;
- Maior resistência;
- Maior produtividade;

Norma FEPA

- Padrão internacional;
- Excelente uniformidade no lixamento;



T441

LIXA D'ÁGUA PREMIUM

Lixa indicada para acabamento e polimento de vernizes e tintas. Produzida com papel látex à prova d'água com grão carbeto de silício para trabalhos a seco e úmido, proporcionando um excelente acabamento com melhor durabilidade.

Fino-Acabamento
1200
1500
2000
2500
3000

Folhas
230mm x 280mm

Embalagem
50 Folhas

Características

Carboreto de silício

Benefícios

- Alta durabilidade;
- Bom acabamento;

Norma FEPA

- Padrão internacional;
- Excelente uniformidade no lixamento;

Tratamento Especial no Costado

- Alta flexibilidade;
- Costado resistente;
- Ótima impermeabilização;



Produto Importado





R641 FOLHALIXA TELADA TATUNET

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa plástica, massa acrílica, massa poliéster, drywall, madeira, MDF, remoção de tintas velhas em diversas superfícies. Possui camada antiempastante.

Grãos Disponíveis


80	180	320
120	220	
150	240	

Características	Benefícios
Abrasivo Óxido de Alumínio	• Camada antiempastante;
Costado Malha de Poliéster	• Micro furos no costado;
Adesivo Resina sobre Resina	• Fixação prática e segura;

Folhas
115mm x 230mm

Embalagem
25 Folhas

Produto Importado



MASCARAMENTO



MASCARAMENTO ELETROSTÁTICO TATU

Ideal para proteção em operações de pinturas automotivas, moveleiras e pôdias. Possui tratamento eletrostático especial para melhor aderência em qualquer superfície e proteção contra poeira. Excelente impermeabilização e resistência contra furos e rasgos. Fácil e rápida aplicação.



Rolos

55cm x 20m
110cm x 20m
150cm x 20m
180cm x 20m
240cm x 20m
280cm x 17m

Características	Benefícios
Filme Especial	• Facilidade de aplicação e remoção;
Adesão Controlada	• Evita retrabalho; • Evita desperdício de material;
Resistência Térmica	• Protege superfícies sem danificá-las;



Característica

Plástico translúcido com borda adesiva

Produto Importado





**LIXADEIRA MANUAL
REDONDA COM VELCRO**

Ideal para lixamento de superfícies curvas e áreas de difícil acesso. Seu formato redondo oferece maior precisão e controle, proporcionando acabamentos suaves e uniformes.

Características	Benefícios
Fixação Rápida e Segura	<ul style="list-style-type: none"> Trocar a lixa com agilidade; Sem necessidade de ferramentas; Economiza tempo e esforço;
Design Ergonômico	<ul style="list-style-type: none"> Maior conforto; Controle durante o uso;
Acabamento uniforme	<ul style="list-style-type: none"> Lixamento suave e regular em superfícies planas ou curvas; Acabamento mais profissional e uniforme;

Produto Importado



SUporte para disco de lixa pluma

Garante alto desempenho, segurança e eficiência em operações de lixamento com lixadeiras e esmerilhadeiras. Compatível com discos de lixa com sistema velcro, proporciona excelente fixação, estabilidade durante o uso e maior durabilidade. Sua estrutura contribui para um lixamento uniforme e preciso, adaptando-se a diferentes tipos de superfícies e aplicações profissionais.

Código	Diâmetro x Rosca	RPM Máxima
FT4010	5" x M14	12.500 - 80m/s
FT4014	6" x M14	8.500 - 80m/s

Características	Benefícios
Durabilidade	<ul style="list-style-type: none"> Trocar a lixa com agilidade; Sem necessidade de ferramentas; Economiza tempo e esforço;
Alto Desempenho	<ul style="list-style-type: none"> Ótima aderência para lixas com velcro; Fácil troca rápida das lixas; Garante acabamento mais uniforme e preciso;
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> Compatível com diversas marcas de lixadeiras e esmerilhadeiras;

Produto Importado





DISCO DE CORTE PREMIUM

Indicado para corte de aço inox/ferro em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230, os discos podem ser utilizados em máquinas portáteis ou de bancadas.

Disco de corte para aço inox/ferros em geral.

No uso geral em aço carbono, inoxidável e não ferrosos.

FT4621

4 1/2" x 3/64" x 7/8"

Embalagem

50 Discos

Características

Alta Resistência

Benefícios

- Durabilidade;

Material Abrasivo de Alta Performance

- Menos desperdício de material;

Uso em Esmirilhadeiras

- Corte rápido;
- Eficiente;

Produto Importado



DISCO DE CORTE STANDARD

Indicado para corte de aço inox/ferro em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230, os discos podem ser utilizados em máquinas portáteis ou de bancadas.

Discos de corte para aços inoxidáveis com 2 telas de reforço.

No uso geral em aço inoxidável.

Embalagem

FT4622

4 1/2" x 3/64" x 7/8"

25 Discos

No uso geral em aço inoxidável.

Embalagem

FT4624

7" x 1/16" x 7/8"

10 Discos

Produto Importado





DISCO DE REMOÇÃO STRIP DISC



Recomendado para remoção de primer, tinta, oxidação e revestimentos em geral, acabamento em peças de aço e inox, limpeza de superfícies. Ideal para operações na reparação automotiva e manutenção industrial.

No uso geral em aço carbono.

Embalagem

FT1400004500 4 1/2" x 7/8" 5 Discos

Características

Benefícios

Abrasivo Carbeto de Silício;

- Melhor acabamento;
- Não danifica a superfície;

Fácil Operação;

- Maior agilidade e segurança na operação;

Rentabilidade

- Baixo aquecimento;
- Baixo empastamento;

Produto Importado



DISCO DE DESBASTE



Indicado para uso em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230.

- Disco de desbaste para aço em geral.

No uso geral em aço carbono.

Embalagem

FT4700	4 1/2" x 3/16" x 7/8"
FT4701	7" x 1/4" x 7/8"
FT4702	4 1/2" x 1/4" x 7/8"

Características

Benefícios

Abrasivo Óxido de Alumínio Marrom

- Alta durabilidade;
- Bom acabamento;

Norma FEPA

- Padrão internacional;
- Excelente uniformidade no lixamento;

Tratamento Especial no Costado

- Alta flexibilidade;
- Costado resistente;
- Ótima impermeabilização;





DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. Produzido com: abrasivo de Óxido de Alumínio.

Grãos disponíveis - 4,5"

40	80
50	120
60	

Embalagem

10 Discos

Discos

4,5"

Características

Abrasivo Óxido de Alumínio

Benefícios

- Alto rendimento;
- Durabilidade;

Nivelamento de Superfícies

- Melhor acabamento;

Remoção de Rebarbas

- Boa remoção de material;



DISCO FLAP PROFISSIONAL

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas.

Grãos disponíveis - 4,5"

40	80
50	120
60	

Embalagem

10 Discos

Discos

4,5"

Grãos disponíveis - 7"

40	80
50	120
60	

Embalagem

5 Discos

Discos

7"

Características

Nivelamento de Superfícies

Benefícios

- Menor necessidade de troca de discos;

Desbaste de cordões e pontas de solda

- Baixo ruído e vibração;

Remoção de Rebarbas

- Alta remoção de rebarbas;





DISCOS



DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO STANDARD

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. Produzido com: abrasivo de Óxido de Alumínio.

Grãos disponíveis - 4,5"

40	80
50	120
60	

Embalagem

10 Discos

Discos

4,5"

Características

Benefícios

Abrasivo Óxido de Alumínio	<ul style="list-style-type: none"> • Alto rendimento; • Durabilidade;
Nivelamento de Superfícies	<ul style="list-style-type: none"> • Melhor acabamento;
Remoção de Rebarbas	<ul style="list-style-type: none"> • Boa remoção de material;

Produto Importado



DISCO FLAP PROFISSIONAL STANDARD

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas.

Grãos disponíveis - 4,5"

40	80
60	120

Embalagem

10 Discos

Discos

4,5"

Características

Benefícios

Nivelamento de Superfícies	<ul style="list-style-type: none"> • Menor necessidade de troca de discos;
Desbaste de cordões e pontas de solda	<ul style="list-style-type: none"> • Baixo ruído e vibração;
Remoção de Rebarbas	<ul style="list-style-type: none"> • Alta remoção de rebarbas;

Produto Importado





FT05 DISCO DE FIBRA


Disco indicado para remoção de soldas, nivelamento e limpeza de superfícies, rebarbações, desbastes e aplicações em ferramentaria em geral. Produzido: com Abrasivo de Óxido de Alumínio.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
24	50	100
36	60	120
	80	

Características	Benefícios
Costado de Fibra Vulcanizada	<ul style="list-style-type: none"> Base de costado rígida Resistente
Norma FEPA	<ul style="list-style-type: none"> Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Boa Adesão e Ancoragem do Abrasivo	<ul style="list-style-type: none"> Durabilidade; Alto rendimento;

Embalagem
25 Discos

Discos
4,5" e 7"



Produto Importado



R641 DISCO LIXA TELADA TATUNET

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa plástica, massa acrílica, massa poliéster, drywall, madeira, MDF, remoção de tintas velhas em diversas superfícies.

Grãos Disponíveis

80	180	320
120	220	
150	240	

Características	Benefícios
Abrasivo Óxido de Alumínio	<ul style="list-style-type: none"> Camada antiempastante;
Costado Malha de Poliéster	<ul style="list-style-type: none"> Micro furos no costado;
Adesivo Resina sobre Resina	<ul style="list-style-type: none"> Fixação prática e segura;

Embalagem
25 Discos

Discos
6", 7" e 9"



Produto Importado





T271 DISCO DE LIXA SECO, PREMIUM

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possui camada antiempastante.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
80	120	220	400
100	150	320	600
	180		800

Características	Benefícios
Costado Papel Latéx	<ul style="list-style-type: none"> Alta flexibilidade; Alta resistência;
Norma FEPA	<ul style="list-style-type: none"> Alta capacidade de remoção; Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Abrasivo Óxido de Alumínio Marrom	<ul style="list-style-type: none"> Alta rendimento; Alto nível de acabamento;



50 Discos



6" - Costado com pluma e 6 furos
5" - Costado com pluma sem furo

Produto Importado



T273 DISCO DE LIXA SECO

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possui camada antiempastante.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
40	120	220	400
80	150	320	600
			800

Características	Benefícios
Camada Antiempastante	<ul style="list-style-type: none"> Lixamento a seco; Ambiente de trabalho mais limpo; Facilidade de lixamento;
Norma FEPA	<ul style="list-style-type: none"> Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Costado de Papel Especial	<ul style="list-style-type: none"> Alta resistência; Alta flexibilidade;



50 Discos
40 Discos (Apenas grão 40)



6" - Costado com pluma e 6 furos

Produto Importado





D291 DISCO DE LIXA MASSA

Lixa indicada para construção civil, desbaste e acabamento em massa acrílica e PVA, drywall e preparação de superfícies para pintura imobiliária. Costado com pluma, ideal para lixadeira articulada (girafa).

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
50	100	150
60	120	180
80		220
		240

Características	Benefícios
Versatilidade na Aplicação	• Produtividade aumentada;
Compatibilidade com Lixadeiras Articuladas (Girafa)	• Acabamento uniforme e profissional;
Durabilidade	• Durabilidade; • Economia;

Produto Importado



T245 DISCO DE LIXA ÁGUA

Lixa indicada para construção civil, desbaste e acabamento em massa acrílica e PVA, drywall e preparação de superfícies para pintura imobiliária. Costado com pluma, ideal para lixadeira articulada (girafa).

Acabamento	Fino-Acabamento
280	360
320	400
	500
	600

Características	Benefícios
Abrasivo Óxido de Alumínio Marrom	• Alta durabilidade; • Bom acabamento;
Norma FEPA	• Padrão internacional; • Excelente uniformidade no lixamento;
Tratamento Especial no Costado	• Alta flexibilidade; • Costado resistente; • Ótima impermeabilização;



Embalagem

10 Discos 5" (Solapa)
10 Discos 9" (Envelope)
50 Discos 9" (Shrink)

Discos

5" - Costado com pluma
9" - Costado com pluma



Embalagem

10 Discos (Envelope)

Discos

9" - Costado com pluma





ROLOS



K129

LIXA LONA RESISTENTE TRIONITE TATU

ROLO/CINTA

Lixa indicada para lixamento de madeira, compensados, MDF e similares (indústria moveleira).

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
36	50	100
40	60	120
	80	150
		180
		220

Características	Benefícios
Costado Lona Resistente	• Alta resistência ao rasgamento;
Adesivo Resina sobre Resina	• Flexível e adaptável a diferentes superfícies;
Formas de Conversão	• Ideal para desbaste pesado e acabamento refinado;



Rolos
50mm a 1.100mm x 45.000mm



Cintas
50mm a 250mm (largura) x 440mm a 7.900m (comprimento)



G124

LIXA PAPEL RESISTENTE TRIONITE TATU

USO INDUSTRIAL

Lixa indicada para lixamento de madeira, compensados, MDF (Indústria moveleira), massa corrida e similares. Ótimo desempenho em reformas residenciais.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
36	50	100
40	60	120
	80	150
		180
		220

Características	Benefícios
Costado Papel Resistente	• Maior resistência; • Durabilidade;
Acabamento Uniforme e da Qualidade	• Flexibilidade para melhor adaptação às superfícies;
Formas de Conversão	• Excelente rendimento nas operações de desbaste e acabamento;



Rolos
120mm x 45.000mm
150mm x 45.000mm
300mm x 45.000mm





FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA

Indicada para uso em soleiras e portas, escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões.

Características	Benefícios
Superfície Abrasiva com Grãos Minerais	• Redução do risco de quedas e escorregamentos;
Adesivo de Alta Aderência	• Alta aderência e longa durabilidade;
Resistente a Tráfego Intenso	• Fácil aplicação para diferentes tipos de piso;

- Cor** Preto
- Rolos**
50mm x 5.000mm
50mm x 20.000mm



FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA

Indicada para uso em soleiras e portas, escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões.

Características	Benefícios
Superfície Abrasiva com Grãos Minerais	• Redução do risco de quedas e escorregamentos;
Adesivo de Alta Aderência	• Alta aderência e longa durabilidade;
Resistente a Tráfego Intenso	• Fácil aplicação para diferentes tipos de piso;

- Cor** Preto
- Rolos**
50mm x 5.000mm
50mm x 20.000mm



Produto Importado





FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA PREMIUM

Indicada para uso em soleiras e portas, degraus e escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões. **Feito em EVA, textura não abrasiva.**



Cor
Preto



Rolos

Características	Benefícios
Material não Abrasivo	<ul style="list-style-type: none"> Ideal para escadas, rampas e corredores movimentados;
Adesivo de Longa Duração	<ul style="list-style-type: none"> Mais tempo de proteção e aderência;
Para Áreas de Tráfego Intenso	<ul style="list-style-type: none"> Excelente resistência ao desgaste;



**FITA ANTIDERRAPANTE
SEGURA FOSFORESCENTE**

Indicado para uso em degraus e escadas, corredores e rampas, pisos em áreas externas e saídas de emergência. Produto com fosforescência no escuro.
Textura Abrasiva.

Textura Abrasiva.




Preto e faixa verde



50mm x 5.000mm

Características	Benefícios
Superfície Antiderrapante com Efeito Fotoluminescente	• Melhora a visibilidade e orientação de passageiros;
Absorve a Luz e Brilha no Escuro	• Aumenta a segurança em locais escuros ou sujeitos a quedas de energia;
Alta Aderência para Aplicação	• Fácil aplicação e alta resistência;





FITA CREPE TATU - USO IMOBILIÁRIO

Indicada para uso imobiliário, a Fita Crepe Tatu é ideal para pinturas internas e externas, acabamentos, proteção de superfícies e delimitação de áreas. Proporciona excelente aderência, fácil aplicação e remoção sem deixar resíduos, garantindo acabamento limpo e preciso.

Características	Benefícios
Fácil Aplicação	Ótima aderência; Curvas e contornos facilitados;
Sem Resíduos	Não deixa cola na parede; Remoção segura;
Ideal para Pintura e Acabamento	Proteção UV; Uso interno e externo; Alto desempenho;



Cor
Azul Escuro



Rolos
18mm x 50m
24mm x 50m
48mm x 50m



Produto Importado



**SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS
E FIQUE POR DENTRO DE
TODAS AS NOVIDADES!**



@LIXASTATU





**SE É TATU,
PODE CONFIAR!**

www.lixastatu.com.br

WhatsApp +55 (11) 98197-3131

Phone +55 (11) 4674-6216

@lixastatu

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemödel S.A.

CNPJ: 84.685.478/0002-73

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Made in Brazil / Hecho en Brasil

Av. Brasil, 1728 - Ferraz de

Vasconcelos SP - CEP 08529-31

