



# CATÁLOGO DE PRODUTOS

Material desenvolvido para auxiliar a escolha correta do produto para cada aplicação.



**AUTOMOTIVA**



**MOVELEIRA**



**INDUSTRIAL**



**SEGURANÇA**



**CONSTRUÇÃO  
E PINTURA**



**ESPECIAIS**

# LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

MARKETING 04/2026 - REVISÃO 02

**SE É TATU,  
PODE CONFIAR!**

[www.lixastatu.com.br](http://www.lixastatu.com.br)

+55 (11) 98197-3131

+55 (11) 4674-6216

@lixastatu

Indústria e Comércio  
Gotthard Kaesemodel S.A.  
CNPJ: 84.685.478/0002-73  
INDÚSTRIA BRASILEIRA  
Made in Brazil / Hecho en Brasil  
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de  
Vasconcelos SP - CEP  
08529-310



EMPRESA  
CERTIFICADA  
ISO 9001





# HISTÓRIA



Fundada em 1903, a **Indústria e Comércio Gotthard Kaesemodel S.A**, detentora da marca **Lixas Tatu**, iniciou seus trabalhos como fabricante de lixas e pouco tempo depois já era considerada um dos grandes nomes do segmento.

A marca **Lixas Tatu** busca continuamente oferecer a máxima qualidade e performance de produtos inovando e aprimorando sempre seu processo de fabricação.

Indústria 100% nacional e tradicionalmente conhecida pelo “Tatu”, tem um portfólio completo de **abrasivos revestidos flexíveis** para uma ampla variedade de segmentos, desde a construção civil passando pela indústria moveleira, reparação automotiva, segurança, industrial, construção / pintura, metalurgia até a área da beleza.



**+5** Países atendidos

**+120** Anos de tradição

**+100** Indicadores de desempenho monitorados

**+12.000m<sup>2</sup>**  
de operação



## POLÍTICA DE QUALIDADE



“A Indústria e Comércio Gotthard Kaesemodel, como uma empresa centenária e especialista na fabricação e distribuição de abrasivos revestidos flexíveis, buscamos constantemente o crescimento e a inovação de nossos produtos e processos. Nossa Política da Qualidade reflete o compromisso em fornecer produtos de qualidade para atender as necessidades e expectativas dos clientes e parceiros, alinhada à norma ISO 9001.”



### Compromisso com a qualidade e inovação

Desenvolver e fabricar produtos abrasivos revestidos de alta performance, buscando constantemente soluções inovadoras para atender e superar as expectativas dos clientes e do mercado.



### Foco no cliente e partes interessadas

Compreender e atender as necessidades e requisitos de nossos clientes e demais partes interessadas, garantindo a confiabilidade e segurança de nossos produtos e serviços.



### Melhoria contínua

Promover a evolução contínua dos nossos processos, produtos e do Sistema de Gestão da Qualidade, visando sempre a eficiência, a redução de desperdícios e o aprimoramento das práticas organizacionais.



### Comprometimento com os requisitos aplicáveis

Garantir a conformidade com todos os requisitos legais, normativos e regulatórios aplicáveis ao nosso setor, assegurando a responsabilidade e a sustentabilidade em nossas operações.



### Desenvolvimento de habilidades dos colaboradores

Capacitar e engajar nossos colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho seguro, colaborativo e motivador, para que possam contribuir ativamente para a qualidade e inovação dos produtos e processos.



### Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental

Adotar práticas sustentáveis em nosso processo produtivo, minimizando impactos ambientais e promovendo a responsabilidade social como parte de nossa cultura organizacional.

# SUMÁRIO

## FOLHAS

- 04 | W291 - LIXA BLACK INFINITY  
K296 - LIXA FERRO/AÇO TRIONITE
- 05 | A293 - LIXA MASSA TRIONITE  
A295 - LIXA MADEIRA
- 06 | T271 - LIXA SECO PREMIUM  
T273 - LIXA SECO
- 07 | A299 - LIXA PAPEL FERRO  
T245 - LIXA D'ÁGUA HIDROLIX
- 08 | T241 - LIXA D'ÁGUA PREMIUM  
T441 - LIXA D'ÁGUA PREMIUM
- 09 | R641 - FOLHA DE LIXA TELADA TATUNET

## MASCARAMENTO

- MASCARAMENTO ELETROSTÁTICO TATU

## LIXADEIRAS

- 10 | LIXADEIRA MANUAL REDONDA  
SUPORTE PARA DISCO DE LIXA PLUMA

## DISCOS

- 11 | DISCO DE CORTE PREMIUM  
DISCO DE CORTE STANDARD
- 12 | DISCO DE REMOÇÃO | DISCO STRIP  
DISCO DE DESBASTE
- 13 | DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO  
DISCO FLAP PROFISSIONAL
- 14 | DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO IMPORTADO  
DISCO FLAP PROFISSIONAL IMPORTADO
- 15 | FT05 - DISCO DE FIBRA  
R641 - DISCO DE LIXA TELADA
- 16 | T271 - DISCO DE LIXA SECO PREMIUM  
T273 - DISCO DE LIXA SECO
- 17 | D291 - DISCO DE LIXA MASSA  
T245 - DISCO DE LIXA ÁGUA

## ROLOS

- 18 | K129 - LIXA LONA RESISTENTE TRIONITE TATU  
G124 - LIXA PAPEL RESISTENTE TRIONITE TATU - USO INDUSTRIAL

## FITAS

- 19 | FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA  
FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA IMPORTADA
- 20 | FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA PREMIUM  
FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA FOSFORESCENTE
- 21 | FITA CREPE TATU - USO IMOBILIÁRIO  
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

# FOLHAS



## W291 LIXA BLACK INFINITY

Lixa indicada para uso em superfície metálica em geral, para remoção de ferrugens, desbaste e acabamento de massa plástica, massa poliéster, massa acrílica, preparação e nivelamento de superfície úmida ou molhada.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
36	50	120
40	60	150
	80	180
	100	220



**Folhas**  
225mm x 275mm



**Embalagem**  
25 Folhas



**Rolos**  
50mm a 225mm  
x 45.000mm

Características	Benefícios
Tecido à Prova D'água	Alta flexibilidade; Alta resistência;
Norma FEPA	Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Bom Adesão e Ancoragem do Abrasivo	Durabilidade; Alto rendimento;



## K296 LIXA FERRO/AÇO TRIONITE

Lixa indicada para uso em superfícies metálicas em geral, remoção de ferrugens, tintas aplicadas em metais, desbaste de massa plástica e poliéster.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
36	50	120	240
40	60	150	280
	80	180	320
	100	220	



**Folhas**  
225mm x 275mm



**Embalagem**  
25 Folhas



**Rolos**  
50mm a 225mm  
x 45.000mm

Características	Benefícios
Costado de pano	Alta durabilidade; Alta resistência;
Norma FEPA	Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Bom Adesão e Ancoragem do Abrasivo	Durabilidade; Alto rendimento;





## A293 LIXA MASSA TRIONITE

Lixa indicada para massa corrida, madeiras e similares.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
50	100	150	280
60	120	180	320
80		220	360
		240	400

Características	Benefícios
Lixa Abrasiva	Versatilidade de uso;
Uso em Lixadeiras Orbitais	Qualidade no acabamento;
Desbaste e Acabamento	Maior eficiência no processo;

- Folhas**  
225mm x 275mm
- Embalagem**  
50 Folhas
- Rolos**  
225mm x 45.000mm



## A295 LIXA MADEIRA

Lixa indicada para o acabamento de madeiras, compensados, MDF e similares.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
50	100	150
60	120	180
80		220

Características	Benefícios
Costado Papel Kraft	Maior rendimento; Mais economia;
Adesivo Resina sobre Resina	Durabilidade; Custo-benefício;
Abrasivo Óxido de Alumínio Marrom	Acabamento uniforme; Alta qualidade de acabamento;

- Folhas**  
225mm x 275mm
- Embalagem**  
50 Folhas



# FOLHAS



## T271 LIXA SECO PREMIUM

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. **Possui camada antiempastante.**

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
80	120	220	400
100	150	320	600
	180		800
			1000



**Folhas**  
230mm x 280mm



**Embalagem**  
50 Folhas

### Características

Costado Papel Latéx  
Norma FEPA  
Abrasivo Óxido de Alumínio Marrom

### Benefícios

Alta flexibilidade;  
Alta resistência;  
Alta capacidade de remoção;  
Padrão internacional;  
Uniformidade no lixamento;  
Alto rendimento;  
Alto nível de acabamento;



Produto Importado



## T273 LIXA SECO

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. **Possui camada antiempastante.**

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
80	120	220	400
	150	320	600
	180		800



**Folhas**  
230mm x 280mm



**Embalagem**  
50 Folhas

### Características

Camada Antiempastante  
Costado de Papel Especial  
Norma FEPA

### Benefícios

Lixamento a seco;  
Ambiente de trabalho mais limpo;  
Facilidade de lixamento;  
Ótima resistência no trabalho;  
Alta flexibilidade no lixamento;  
Padrão internacional;  
Melhor uniformidade no lixamento;



Produto Importado



# FOLHAS



## A299 LIXA PAPEL FERRO

Lixa indicada para limpeza e remoção de resíduos em lareiras, chapas de fogão à lenha e em uso doméstico.

Grãos Disponíveis		
80	100	120

Características	Benefícios
Costado de papel	Alta durabilidade; Alta resistência;
Norma FEPA	Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;

Folhas  
225mm x 275mm

Embalagem  
50 Folhas



## T245 LIXA D'ÁGUA HIDROLIX

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa plástica, massa poliéster, massa acrílica, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil. **Resistente à água.**

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
80	120	220	360
100	150	240	400
	180	280	500
		320	600

Características	Benefícios
Abrasivo Óxido de Alumínio Marrom	Alta durabilidade; Bom acabamento;
Norma FEPA	Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Tratamento Especial no Costado	Alta flexibilidade; Costado resistente; Ótima impermeabilização;

Folhas  
225mm x 275mm

Embalagem  
50 Folhas

Rolos  
225mm x 45.000mm



# FOLHAS



## T241 LIXA D'ÁGUA PREMIUM

Lixa indicada para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster em superfícies metálicas, fibra de vidro e reparação automotiva para as operações de lixamento e polimento. **Produzido com papel látex à prova d'água.**

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
80	120	220	360
100	150	240	400
	180	280	500
		320	600
			1200

 **Folhas**  
225mm x 275mm

 **Embalagem**  
50 Folhas

Características	Benefícios
Papel Látex à Prova D'água	Maior flexibilidade; Fácil manuseio; Alta durabilidade; Alta qualidade; Melhor acabamento;
Resina	À prova d'água; Maior resistência; Maior produtividade;
Norma FEPA	Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;




## T441 LIXA D'ÁGUA PREMIUM

Lixa indicada para acabamento e polimento de vernizes e tintas. Produzida com papel látex à prova d'água com grão carbeto de silício para trabalhos a seco e úmido, proporcionando um excelente acabamento com melhor durabilidade.

Fino-Acabamento
1200
1500
2000
2500
3000

Características	Benefícios
Carboreto de silício	Alta durabilidade; Bom acabamento;
Norma FEPA	Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Tratamento Especial no Costado	Alta flexibilidade; Costado resistente; Ótima impermeabilização;

 **Folhas**  
230mm x 280mm

 **Embalagem**  
50 Folhas



 Produto Importado



# FOLHAS



## R641 FOLHA LIXA TELADA TATUNET

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa plástica, massa acrílica, massa poliéster, drywall, madeira, MDF, remoção de tintas velhas em diversas superfícies. Possui camada antiempastante.

### Grãos Disponíveis

80	180	320
120	220	
150	240	

Características	Benefícios
Abrasivo Óxido de Alumínio	Camada antiempastante;
Costado Malha de Poliéster	Micro furos no costado;
Adesivo Resina sobre Resina	Fixação prática e segura;

Folhas 115mm x 230mm

Embalagem 25 Folhas

Produto Importado



# MASCARAMENTO



## MASCARAMENTO ELETROSTÁTICO TATU

Ideal para proteção em operações de pinturas automotivas, moveleiras e prediais. Possui tratamento eletrostático especial para melhor aderência em qualquer superfície e proteção contra poeira. Excelente impermeabilização e resistência contra furos e rasgos. Fácil e rápida aplicação.



### Rolos

- 55cm x 20m
- 110cm x 20m
- 150cm x 20m
- 180cm x 20m
- 240cm x 20m
- 280cm x 17m

Características	Benefícios
Filme Especial	Facilidade de aplicação e remoção;
Adesão Controlada	Evita retrabalho; Evita desperdício de material;
Resistência Térmica	Protege superfícies sem danificá-las;



### Característica

Plástico translúcido com borda adesiva

Produto Importado



# LIXADEIRAS



## LIXADEIRA MANUAL REDONDA COM VELCRO

Ideal para lixamento de superfícies curvas e áreas de difícil acesso. Seu formato redondo oferece maior precisão e controle, proporcionando acabamentos suaves e uniformes.



**Lixadeira**  
6"

**Cor**  
Amarelo

Características	Benefícios
Fixação Rápida e Segura	Trocar a lixa com agilidade; Sem necessidade de ferramentas; Economiza tempo e esforço;
Design Ergonômico	Maior conforto; Controle durante o uso;
Acabamento uniforme	Lixamento suave e regular em superfícies planas ou curvas; Acabamento mais profissional e uniforme;

Produto Importado



## SUPORTE PARA DISCO DE LIXA PLUMA

Garante alto desempenho, segurança e eficiência em operações de lixamento com lixadeiras e esmerilhadeiras. Compatível com discos de lixa com sistema velcro, proporciona excelente fixação, estabilidade durante o uso e maior durabilidade. Sua estrutura contribui para um lixamento uniforme e preciso, adaptando-se a diferentes tipos de superfícies e aplicações profissionais.

Código	Diâmetro x Rosca	RPM Máxima
FT4010	5" x M14	12.500 - 80m/s
FT4014	6" x M14	8.500 - 80m/s

Características	Benefícios
Durabilidade	Trocar a lixa com agilidade; Sem necessidade de ferramentas; Economiza tempo e esforço;
Alto Desempenho	Ótima aderência para lixas com velcro; Facilita a troca rápida das lixas; Garante acabamento mais uniforme e preciso;
Compatibilidade	Compatível com diversas marcas de lixadeiras e esmerilhadeiras;

Produto Importado





## DISCO DE CORTE PREMIUM

Indicado para corte de aço inox/ferro em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230, os discos podem ser utilizados em máquinas portáteis ou de bancadas.

Disco de corte para aço inox/ferros em geral.

No uso geral em aço carbono, inoxidável e não ferrosos.		Embalagem
FT4621	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	25 Discos

Características	Benefícios
Alta Resistência	Durabilidade;
Material Abrasivo de Alta Performance	Menos desperdício de material;
Uso em Esmirilhadeiras	Corte rápido; Corte mais eficiente

Produto Importado



## DISCO DE CORTE STANDARD

Indicado para corte de aço inox/ferro em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230, os discos podem ser utilizados em máquinas portáteis ou de bancadas.

Discos de corte para aços inoxidáveis com 2 telas de reforço.

No uso geral em aço inoxidável.		Embalagem
FT4622	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	25 Discos

No uso geral em aço inoxidável.		Embalagem
FT4624	7" x 1/16" x 7/8"	10 Discos

Produto Importado





# DISCOS



## DISCO DE REMOÇÃO STRIP DISC

Recomendado para remoção de primer, tinta, oxidação e revestimentos em geral, acabamento em peças de aço e inox, limpeza de superfícies. Ideal para operações na reparação automotiva e manutenção industrial.

No uso geral em aço carbono.	Embalagem
FT1400004500	4 1/2" x 7/8" 5 Discos

Características	Benefícios
Abrasivo Carbeto de Silício;	Melhor acabamento; Não danifica a superfície;
Fácil Operação;	Maior agilidade e segurança na operação;
Rentabilidade	Baixo aquecimento; Baixo empastamento;



Produto Importado



## DISCO DE DESBASTE

Indicado para uso em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230.

Disco de desbaste para aço em geral.

No uso geral em aço carbono.	Embalagem
FT4700	4 1/2" x 3/16" x 7/8" 10 Discos
FT4701	7" x 1/4" x 7/8" 10 Discos
FT4702	4 1/2" x 1/4" x 7/8" 10 Discos

Características	Benefícios
Material abrasivo	Alta remoção de material; Durabilidade;
Alta resistência mecânica	Eficiência no trabalho pesado; Controle e estabilidade;





# DISCOS



## DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. Produzido com: abrasivo de Óxido de Alumínio.

### Grãos disponíveis - 4,5"

40	80
50	120
60	

**Embalagem**  
10 Discos

**Discos**  
4,5"

Características	Benefícios
Abrasivo Óxido de Alumínio	Alto rendimento; Durabilidade;
Nivelamento de Superfícies	Melhor acabamento;
Remoção de Rebarbas	Boa remoção de material;



## DISCO FLAP PROFISSIONAL

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas.

### Grãos disponíveis - 4,5"

40	80
50	120
60	

### Grãos disponíveis - 7"

40	80
50	120
60	

**Embalagem**  
10 Discos

**Discos**  
4,5"

**Embalagem**  
5 Discos

**Discos**  
7"

Características	Benefícios
Nivelamento de Superfícies	Menor necessidade de troca de discos;
Desbaste de cordões e pontas de solda	Baixo ruído e vibração;
Remoção de Rebarbas	Alta remoção de rebarbas;





# DISCOS




## DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO STANDARD

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. Produzido com: abrasivo de Óxido de Alumínio.

### Grãos disponíveis - 4,5"

40	80
50	120
60	

 **Embalagem**  
10 Discos

 **Discos**  
4,5"

Características	Benefícios
Abrasivo Óxido de Alumínio	Alto rendimento; Durabilidade;
Nivelamento de Superfícies	Melhor acabamento;
Remoção de Rebarbas	Boa remoção de material;



 *Produto Importado*



## DISCO FLAP PROFISSIONAL STANDARD

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas.

### Grãos disponíveis - 4,5"

40	80
60	120

 **Embalagem**  
10 Discos

 **Discos**  
4,5"

Características	Benefícios
Nivelamento de Superfícies	Menor necessidade de troca de discos;
Desbaste de cordões e pontas de solda	Baixo ruído e vibração;
Remoção de Rebarbas	Alta remoção de rebarbas;



 *Produto Importado*



# DISCOS



## FT05 DISCO DE FIBRA


Disco indicado para remoção de soldas, nivelamento e limpeza de superfícies, rebarbações, desbastes e aplicações em ferramentaria em geral. Produzido: com Abrasivo de Óxido de Alumínio.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
24	50	100
36	60	120
	80	

Características	Benefícios
Costado de Fibra Vulcanizada	Base de costado rígida Resistente
Norma FEPA	Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Boa Adesão e Ancoragem do Abrasivo	Durabilidade; Alto rendimento;

 **Embalagem**  
25 Discos

 **Discos**  
4,5" e 7"



 **Produto Importado**




## R641 DISCO LIXA TELADA TATUNET

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa plástica, massa acrílica, massa poliéster, drywall, madeira, MDF, remoção de tintas velhas em diversas superfícies.

Grãos Disponíveis			
Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino Acabamento
80	180	320	1000 '6"
120	220	400 '6" e 9"	
150	240	600 '6"	
		800 '6"	

Características	Benefícios
Abrasivo Óxido de Alumínio	Camada antiempastante;
Costado Malha de Poliéster	Micro furos no costado;
Adesivo Resina sobre Resina	Fixação prática e segura;

 **Embalagem**  
25 Discos

 **Discos**  
6", 7" e 9"



 **Produto Importado**



# DISCOS



## T271 DISCO DE LIXA SECO PREMIUM

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possui camada antiempastante.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
80	120	220	400
100	150	320	600
	180		800

Características	Benefícios
Costado Papel Latéx	Alta flexibilidade; Alta resistência;
Norma FEPA	Alta capacidade de remoção; Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento.
Abrasivo Óxido de Alumínio Marrom	Alta rendimento; Alto nível de acabamento;

**Embalagem**  
50 Discos

**Discos**  
6" - Costado com pluma e 6 furos  
5" - Costado com pluma sem furo

Produto Importado



## T273 DISCO DE LIXA SECO

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possui camada antiempastante.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
40	120	220	400
80	150	320	600
			800

Características	Benefícios
Camada Antiempastante	Lixamento a seco; Ambiente de trabalho mais limpo; Facilidade de lixamento;
Norma FEPA	Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Costado de Papel Especial	Alta resistência; Alta flexibilidade;

**Embalagem**  
50 Discos  
40 Discos (Apenas grão 40)

**Discos**  
6" - Costado com pluma e 6 furos

Produto Importado



# DISCOS



## D291 DISCO DE LIXA MASSA

Lixa indicada para construção civil, desbaste e acabamento em massa acrílica e PVA, drywall e preparação de superfícies para pintura imobiliária. Costado com pluma, ideal para lixadeira articulada (girafa).

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
50	100	150
60	120	180
80		220
		240

Características	Benefícios
Versatilidade na Aplicação	Produtividade aumentada;
Compatibilidade com Lixadeiras Articuladas (Girafa)	Acabamento uniforme e profissional;
Durabilidade	Durabilidade; Economia;



Produto Importado



- Embalagem**
- 10 Discos 5" (Solapa)
  - 10 Discos 9" (Envelope)
  - 50 Discos 9" (Shrink)

- Discos**
- 5" - Costado com pluma
  - 9" - Costado com pluma



## T245 DISCO DE LIXA ÁGUA

Lixa indicada para construção civil, desbaste e acabamento em massa acrílica e PVA, drywall e preparação de superfícies para pintura imobiliária. Costado com pluma, ideal para lixadeira articulada (girafa).

Acabamento	Fino-Acabamento
280	360
320	400
	500
	600

Características	Benefícios
Abrasivo Óxido de Alumínio Marrom	Alta durabilidade; Bom acabamento;
Norma FEPA	Padrão internacional; Excelente uniformidade no lixamento;
Tratamento Especial no Costado	Alta flexibilidade; Costado resistente; Ótima impermeabilização;



- Embalagem**
- 10 Discos (Envelope)

- Discos**
- 9" - Costado com pluma

# ROLOS



## K129 LIXA LONA RESISTENTE TRIONITE TATU

### ROLO/CINTA

Lixa indicada para lixamento de madeira, compensados, MDF e similares (indústria moveleira).

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
36	50	100
40	60	120
	80	150
		180
		220

Características	Benefícios
Costado Lona Resistência	Alta resistência ao rasgamento;
Adesivo Resina sobre Resina	Flexível e adaptável a diferentes superfícies;
Formas de Conversão	Ideal para desbaste pesado e acabamento refinado;



#### Rolos

50mm a 1.100mm x 45.000mm



#### Cintas

50mm a 250mm (largura) x 440mm a 7.900m (comprimento)



## G124 LIXA PAPEL RESISTENTE TRIONITE TATU

### USO INDUSTRIAL

Lixa indicada para lixamento de madeira, compensados, MDF (Indústria moveleira), massa corrida e similares. Ótimo desempenho em reformas residenciais.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
36	50	100
40	60	120
	80	150
		180
		220

Características	Benefícios
Costado Papel Resistente	Maior resistência; Durabilidade;
Acabamento Uniforme e da Qualidade	Flexibilidade para melhor adaptação às superfícies;
Formas de Conversão	Excelente rendimento nas operações de desbaste e acabamento;



#### Rolos

120mm x 45.000mm  
150mm x 45.000mm  
300mm x 45.000mm





# FITAS

## ANTIDERRAPANTES



### FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA

Indicada para uso em soleiras e portas, escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões.

Características	Benefícios
Superfície Abrasiva com Grãos Minerais	Redução do risco de quedas e escorregamentos;
Adesivo de Alta Aderência	Alta aderência e longa durabilidade;
Resistente a Tráfego Intenso	Fácil aplicação para diferentes tipos de piso;



**Cor**  
Preto



**Rolos**  
50mm x 5.000mm  
50mm x 20.000mm



### FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA

Indicada para uso em soleiras e portas, escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões.

Características	Benefícios
Superfície Abrasiva com Grãos Minerais	Redução do risco de quedas e escorregamentos;
Adesivo de Alta Aderência	Alta aderência e longa durabilidade;
Resistente a Tráfego Intenso	Fácil aplicação para diferentes tipos de piso;



**Cor**  
Preto



**Rolos**  
50mm x 5.000mm  
50mm x 20.000mm



Produto Importado



# FITAS

## ANTIDERRAPANTES



### FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA PREMIUM

Indicada para uso em soleiras e portas, degraus e escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões. **Feito em EVA, textura não abrasiva.**



**Cor**  
Preto



**Rolos**  
50mm x 5.000mm

#### Características

#### Benefícios

Material não Abrasivo	Ideal para escadas, rampas e corredores movimentados;
Adesivo de Longa Duração	Mais tempo de proteção e aderência;
Para Áreas de Tráfego Intenso	Excelente resistência ao desgaste;



Produto Importado



### FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA FOSFORESCENTE

Indicado para uso em degraus e escadas, corredores e rampas, pisos em áreas externas e saídas de emergência. Produto com fosforescência no escuro. **Textura Abrasiva.**



**Cor**  
Preto e faixa verde



**Rolos**  
50mm x 5.000mm


#### Características

#### Benefícios

Superfície Antiderrapante com Efeito Fotoluminescente	Melhora a visibilidade e orientação de passageiros;
Absorve a Luz e Brilha no Escuro	Aumenta a segurança em locais escuros ou sujeitos a quedas de energia;
Alta Aderência para Aplicação	Fácil aplicação e alta resistência;



Produto Importado





# FITA CREPE



## FITA CREPE TATU USO IMOBILIÁRIO

Indicada para uso imobiliário, a Fita Crepe Tatu é ideal para pinturas internas e externas, acabamentos, proteção de superfícies e delimitação de áreas. Proporciona excelente aderência, fácil aplicação e remoção sem deixar resíduos, garantindo acabamento limpo e preciso.

Características	Benefícios
Fácil Aplicação	Ótima aderência; Curvas e contornos facilitados;
Sem Resíduos	Não deixa cola na parede; Remoção segura;
Ideal para Pintura e Acabamento	Proteção UV; Uso interno e externo; Alto desempenho;



**Cor**  
Azul Escuro



**Rolos**  
18mm x 50m  
24mm x 50m  
48mm x 50m




 Produto Importado



**SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS  
E FIQUE POR DENTRO DE  
TODAS AS NOVIDADES!**



**@LIXASTATU**





**LIXAS  
TATU**

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS



**SE É TATU,  
PODE CONFIAR!**

[www.lixastatu.com.br](http://www.lixastatu.com.br)

+55 (11) 98197-3131

+55 (11) 4674-6216

@lixastatu

Indústria e Comércio  
Gottthard Kaesemodel S.A.  
CNPJ: 84.685.478/0002-73  
INDÚSTRIA BRASILEIRA  
Made in Brazil / Hecho en Brasil  
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de  
Vasconcelos SP - CEP  
08529-310



EMPRESA  
CERTIFICADA  
ISO 9001

